



Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



BCS - Traktori

VIVID DT



Uvod



VIVID snažan višenamjenski tarktor širokog spektra uporabe, koji vam omogućuje odabratr pravi traktor za vaše potrebe. Moderan dizajn je planiran na praktičan i pažljiv način.

Fleksibilnost i jak ekološki motor, sinkronizirani mjenjač s 24 brzine sa sinkroniziranim invertorom za brzu promjenu smjera vožnje, praktičan i pouzdan, pored odlične hidraulične instalacije koja povezuju vrhunske performanse stroja.

Okoliš i sigurnost je osigurana uređajima koji štite korisnika kao i tko se nalazi u radnom rasponu stroja.

Motor



Na traktorima VIVID ugradjeni su motori LOMBARDINI sa direktnim ubrizgavanjem.

VIVID 300 ima motor sa 3 cilindra od 1028 cm³ koji ima snagu od 19KW/26KS na 3400 okretaja u minuti.

VIVID 400 ima motor sa 4 cilindra od 1372 cm³ koji ima snagu od 25,5 KW/35KS na 3400 okretaja u minuti.

Oba motora imaju tečno hlađenje i jamče povećanu snagu sa obrtnim momentom na najvišoj razini polazeći od niskih režima okretaja. Sigurni i pouzdani, ograničene potrošnje, imaju prednost dobre ekonomije održavanja kao i izuzetnu lakoću nabave rezervnih dijelova

| Karakteristike motora | VIVID 300 | VIVID 400 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Proizvodjač | Lombardini | Lombardini |
| Model | LDW 1003 FOCS | LDW 1404 FOCS |
| Broj cilindara | 3 | 4 |
| Zapremina | 1029 | 1372 |
| Ubrizgavanje | standardno | standardno |
| Razina ispušnih plinova | Tier 3 | Tier 3 |
| Snaga (KW/Ks) | 19/ 26 | 25,5 / 35 |
| Broj okretaja (obrtaji/min) | 3400 | 3400 |
| okretni moment (Nm/obr. min) | 59/ 2200 | 82,5 / 2200 |
| Hladjenje | vodeno | vodeno |

Tehnički podaci se spominju samo kao objašnjenje i podložni su promjenama bez prethodne najave.

Prenosi



Prijenos traktora **VIVID** napravljen sa helikoidalnim zupčanicima da bi se do maksimuma iskoristile prednosti motora i da bi se buka smanjila do minimuma.

Dvanaest brzina za naprijed i dvanaest za rikverc sa sinkroniziranim mjenjačem i odnosom ravnoteže podijeljene na tri raspona, s četiri brzine svaka, daju širok izbor brzine rada. Praktični invertitor sinkroniziran sa lakisim uključivanjem, ugrađen u prijenos, omogućuje brze promjene smjera.

Spojka sa dva diska je sa zapovjednom pedalom za mjenjač i ručnom komandom za PTO. Postavljen u centar vozila da bi mu se ograničile dimenzije, napravljen je od organskog materijala da bi se omogućilo blago i postupno uključivanje.

Lako upravljanje i prednosti su garantirane konstantnom sposobnošću da se snaga prenese na tlo, sustav s četiri pogonska kotača, sa prednjom vučom, koji se lako uključuje sa Blokiraćemo zadnjeg diferencijala moguće je pojačati vuču, odlikuje ga povećan učinak i produktivnost.

Upravljač



Značajno je poboljšano upravljanje i kontrola stroja. Volan i sjedalo se može podešavati po želji, ovisno od fizičkih karakteristika i potreba korisnika.

Komande, smještene na ergonomski način, su na dohvata ruke i njihova brza i udobna upotreba stavlja operatera u položaj potpune kontrole rada.

Na traktor VIVID mogu se ugraditi udobne i zvučno izolirane kabine, dizajnirane sa posebnom pažnjom, što jamči njihovu udobnost.

Hidraulična instalacija



Zadnji hidraulički podizač traktora **VIVID** sa dva hidraulična cilindrima s priključkom s tri točke 1 kategorije. Podržan od strane hidraulične instalacije koja omogućuje laku kontrolu položaja i opterećenja.

Pored zadnjeg hidrauličkog podizača na **VIVID** traktore lako se može instalirati prednji hidraulični podizač s prednjim ili središnjem pogonskim vratilom s 2000 okretaja / min, koji je neophodan za rad u održavanju travnjaka.

dimenzije i težina




Tabela dimenzija i težine - VIVID DT sa lukom/kabinom i zaštite

| | A | B | C | D | E min/max | F min/max | G min/max | H min/max | TEŽINA sa lukom | TEŽINA sa kabinom |
|------------------|-----|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|
| VIVID 300 | 316 | 1470 | 407 | 2193 | 1996 2025 | 1103 1132 | 252 285 | 1105 1513 | 860 | 1010 |
| VIVID 400 | 316 | 1553 | 407 | 2276 | 1996 2025 | 1103 1132 | 252 285 | 1105 1513 | 890 | 1040 |

Fotogalerija

