



Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



BCS - Motokultivatori

730 POWERSAFE EASYDRIVE



Karakteristike

Motokultivator 730 je na raspolaganju sa hidromehaničkim invertorom za brzu promenu smera vožnje EasyDrive. Ima dve brzine napred - dve brzine nazad i invertor za brzu promenu smera vožnje. Opremljen je i sa diferencijalom sa blokiračem, koji omogućava korisnost i praktičnost. Sa nezavisnim kočnicama na oba točka. Podesive i okretne upravljačke ručke omogućavaju korišćenje kako prednjih (čeonih, kosa, itd.) tako i zadnjih uredjaja(freza, itd.).

Za ovaj model može se izabratи dve vrste benzinskih motora Honda GX270, 8 KS, ili GX340, 9,5 KS ili dizel motor Lombardini 15LD350 , 7,5 KS.

Model 730 EasyDrive zbog svojih osnovnih karakteristika može se koristiti za različite poslove kako za hobи tako i za profesionalne.

Motor	Honda GX270	Honda GX340	Lombardini 15LD350
Snaga (kw/cv)	6 / 8	7,1 / 9,5	5,5 / 7,5
Pogonsko gorivo	Benzin		
Start	Na kanap		
Menjač	2+2		

Brzina	I - 1,14 II - 2,63 IRM - 1,20 IIRM - 2,77
Invertor	Hidromehanički
Kočnice	da
Diferencijal	Sa blokiračem

L'EasyDrive



730 PowerSafe EasyDrive koristi novo patentirani hidraulično-mehanički invertor za brzu promenu smera vožnje napred - nazad, bez potrebe za kvačilom i menjanjem brzina već jednostavnim aktiviranjem kontrole **EasyDrive**.

U toku rada kvačilo EasyDrive sa bypassom sa prednošću da ne uključuje i isključuje, već kontroliše obrtni momenat. Ovo štiti prenos i značajno smanjuje održavanje i produžava postojanje mašina

PowerSafe®



Hidraulično kvačilo u uljnom kućištu PowerSafe® omogućava svakome da pristupi korišćenju 630 WS-HD u potpunoj sigurnosti, koristeći najnovija dostignuća koja ima moderna tehnologija koja se koristi u proizvodnji najnovijih automobila.

Četiri bitne karakteristike novog KVAČILA:

1. Učinak: možete iskoristiti sve performanse i svestranost mašine, bez ugrožavanja svoje izdržljivosti.

2. Pouzdanost: hidraulično kvačilo, koje zapravo ne treba nikakvo održavanje ili podešavanja, čak i ako se koristi pod teškim uslovima sa klipnim uređajima (sečivima) ili visokom inercijom opterećenja (uređaj za košenje trave ili tarup za travu).

3. Bezbednost: Brzo zaustavljanje mašine, zahvaljujući ugrađenoj automatskoj kočnici i upravljaču sa leve strane mašine.


4. Pogodnost: nema potrebe za pogon prethodne zadate brzine, ona ostaje u disku, čak i ako korisnik napusti upravljač, skladnost upravljanja mekim i progresivnim kvačilom.

Za PowerSafe® su svi modeli BCS motokultivatora u skladu sa sigurnosnim zahtevima Evropskih propisa 709/A4.

Priklučni uredjaji

Pored redovnog freziranja i obrađivanje kao i drugih radova koji se mogu vršiti motokultivatorima PowerSafe®. Okretljivost upravljačkih ručki, u kombinaciji sa efektima nezavisnog pogonskog vratila dozvoljava korišćene kako prednjih (čeonih) tako i zadnjih priključnih uredjaja, koji predstavljaju izuzetno svestranu primenjivost ovih mašina.

BCS PRIKLJUČCI ZA 730 POWERSAFE EASYDRIVE		
	FREZA: je osnovni alat, pouzdan, ne redovno Dostupan u različitim menzijama, u zavisnosti od snage mašine za košenje trave i setvu ili navlakom koju će biti priključen.	PLUG I ZAGRTAČI: Dizajnirani i dostupni su prilagođeni modeli motokultiva različitih zahteva torima, omo dimenzija, gućavajući pogodan je za košenje. razumno za zemljišta, za po bilo kom zemljištu. Zahvaljujući dizajnu modela Europa sa običnim priti skivačima ili sa oprugom bez podešavanja, model sa zubima srednje gustine i Duplex model sa duplim rezom.



Fotogalerija

