



**Terpin S.r.l.**  
Via/Ul. III Armata, 179  
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



BCS - Motorne kosilice

## 650 MAX



### Karakteristike

**Kosilice 650 MAX PowerSafe &** su višenamenske mašine sa reverzibilnim upravljačem. To ih čini upotrebljivim i sa maksimalnom lakoćom upravljanja kako sa čeonim uredajima kao što su kose tako i sa uredajima sa zadnje strane kao što je freza. Bitna novina kod ovih tipova mašina je hidraulično kvačilo PowerSafe koje se odlikuje kvalitetom, što omogućava korisniku maksimalnu kontrolu, potpunu sigurnost i odlične performanse.

Imaju dva tipa motora benzinski motor Honda GXS390 sa 11 KS. i Yanmar dizel LN100 sa 10 KS. Menjač je sa tri brzine napred i tri unazad sa brzim invertorom za promenu smera vožnje.

Postoji nebrojeno mnogo priključaka u skladu sa svestranošću mašine.

Motor	Honda	Yanmar
	GX390	LN100
Snaga	8,2 / 11	7,5 / 10
(kw/cv)		
Napajanje	Benzin	Dizel
Start	Na kanap	
Menjač	3+ 3	
Brzina	I - 1,26	
	II - 2,92	
	III - 4,30	
	IRM - 1,33	
	IIRM - 3,08	
	IIIRM - 4,53	
Invertor	Mehanički	
Kočnice	Disk.	Nezavisne na oba
		točka
Diferencijal	Sa blokiračem	

## PowerSafe®



**Hidraulično kvačilo u uljnom kućištu PowerSafe®** omogućava svakome da pristupi korишћењу 630 WS-HD u potpunoj sigurnosti, koristeći najnovija dostignuća koja ima moderna tehnologija koja se koristi u proizvodnji najnovijih automobila.

Četiri bitne karakteristike novog KVAČILA:

**1. Učinak:** možete iskoristiti sve performanse i svestranost mašine, bez ugrožavanja svoje izdržljivosti.

**2. Pouzdanost:** hidraulično kvačilo, koje zapravo ne treba nikakvo održavanje ili podešavanja, čak i ako se koristi pod teškim uslovima sa klipnim uređajima (sečivima) ili visokom inercijom opterećenja (uređaj za košenje trave ili tarup za travu).

**3. Bezbednost:** Brzo zaustavljanje mašine, zahvaljujući ugrađenoj automatskoj kočnici i upravljaču sa leve strane mašine.

**4. Pogodnost:** nema potrebe za pogon prethodne zadate brzine, ona ostaje u disku, čak i ako korisnik napusti upravljač, skladnost upravljanja mekim i progresivnim kvačilom.

## Uredjaji za košenje

Ukoliko je srce kosilice je tako dizajnirano da je spremno i efikasno , takodje i aparat za košenje mora biti u efikasnom stanju, da u toku rada ima savršen rez, akumulaciju koja se obrađuje, i zahtevaju minimalno održavanje



**Grebén kose Europa:**

Na raspolaganju su širine od 115 - 135 - 155 i 175 cm. Ovaj greben se savetuje ako su trave teške i oštreti, tipične za planinske

pašnjake, kao i za poboljšanje pašnjaka. Oni su dostupni sa oprugom i graničnikom za podešavanje i poboljšaju efikasnost. Savetujemo da ne koristite gde ima zemlje, zapuštenim livadama i gde ima kamenja



#### **Greben kose sa zubima srednje gustine:**

na razpolaganju je širina od 115 i 145 cm. Koristi se klasičan dupli prst sa jezičkom za zaštitu kose. Savetuje se za košenje čvrste trave. Dupli prst ima veliki značaj kod košenja gde su prisutne meke i tanke trave gde je moguća pojava zagušenja travom



#### **Greben Duplex:**

Pogon kose je sa dvostrukim pokretom u uljnom kućištu i dostupne su širine 120 - 150 - 180 cm. Kosa je sa graničnikom sa samopodesivim stalnim pritiskom. Da li su efikasna i u svim radnim uslovima: nikada ne blokira i može se koristiti sa brzim brzinama u radu bez smanjenja kvaliteta košenja.

## **Priklučni uredjaji**

Pored uobičajenog košenja trave serija MAX se može koristiti za mnogobrojne različite radove. Pravilan odnos između brzina i pogonskog vratila su osnova koja omogućava da se mogu koristiti velikom praktičnošću za mnoge radove

<b>PRIKLJUČCI BCS ZA 650 MAX</b>		
<b>KOSILIC T</b>	<b>TARUP</b>	
E:	AR	ZA
radnog	UP ZA	TRAVU
zahvata	TRAVU	SA
56 cm sa	BLADER	JEDNIM

jednim **UNNER: NOŽEM**  
nožem, jedan **OD 80**  
100 cm valjak sa **cm:** Jedi  
sa dva rotirajući nstven  
noža. To m noževi alat sa oj  
su ma ačanom  
pouzdani radnog konstruk  
alati za zahvata cijom i s  
košenje 60 cm l avetujes  
trave na 70 cm, e za  
travnjaci posebno doradu  
ma. One je konstr ili održav  
se mogu uisan za anje  
koristiti teške neravnih  
sa poslove površina.  
košem po neure  
za skuplj djenim p  
anje ovršinam  
trave ili a koje os  
bez koša likavaju  
za skuplj grmovi i  
anje gustiši.  
trave



**ROLBA: UREDJAJ FREZA:**  
sa **ZA ČIŠĆ** Na raspo  
turbinom **ENJE:** sa laganju  
ili usmerav su  
porivno ajućom različitih  
m četkom dimenziј  
daskom, sa poseb a, konstu  
to su nim vlak isanih sa  
korisni nima, jakom ko  
alati za o koja omo nstrukcij  
bavljanje gućava om koja  
radova primenu ne  
prilikom pored zahteva  
vremens opšteg održavan  
kih čišćenja i je van uo  
neprilika. za odstra bičajeno  
njivanje g  
snega.

## Fotogalerija

