



Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



Ferrari - Motokultivatori

310 POWERSAFE



Karakteristike

Motokultivator 310 je osnovni model čitavog spektra, proučen i napravljen za amatersku upotrebu. Menjač ima 1 brzinu za napred i 1 brzinu za nazad. Upravljač je podesiv i može se okrenuti tako da se mašina može koristiti sa prednjim ili sa zadnjim priključcima. Kočnica na doboš.

Na raspolaganju su dva benzinska motora po izboru za ovaj model: GX160 sa 4,8KS i GX200 sa 5.5KS.

Osim što je 310 odličan motokultivator, zahvaljujući širokom izboru priključaka, može se koristiti lako kao kosilica, šišalica za travu ili čistač za sneg i za mnoge druge poslove koji mogu zadovoljiti vlasnike malih parcela.

| | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| Motor | Honda GX160 | Honda GX200 |
| Snaga (kw/ks) | 3,6 / 4,8 | 4,1 / 5,5 |
| Pogonsko gorivo | Benzin | |
| Start | Na kanap | |
| Menjač | 1 + 1 | |
| Brzina | I - 1,05 RM - 2,68 | |
| Invertor | Ne | |
| Kočnice | Da | |
| Diferencijal | Ne | |

PowerSafe®



Hidraulično kvačilo u uljnom kućištu PowerSafe® omogućava svakome da pristupi korišćenju 630 WS-HD u potpunoj sigurnosti, koristeći najnovija dostignuća koja ima moderna tehnologija koja se koristi u proizvodnji najnovijih automobila.

Četiri bitne karakteristike novog KVAČILA:

1. Učinak: možete iskoristiti sve performanse i svestranost mašine, bez ugrožavanja svoje izdržljivosti.

2. Pouzdanost: hidraulično kvačilo, koje zapravo ne treba nikakvo održavanje ili podešavanja, čak i ako se koristi pod teškim uslovima sa klipnim uredajima (sečivima) ili visokom inercijom opterećenja (uredaj za košenje trave ili tarup za travu).

3. Bezbednost: Brzo zaustavljanje mašine, zahvaljujući ugrađenoj automatskoj kočnici i upravljaču sa leve strane mašine.

4. Pogodnost: nema potrebe za pogon prethodne zadate brzine, ona ostaje u disku, čak i ako korisnik napusti upravljač, skladnost upravljanja mekim i progresivnim kvačilom.

Za PowerSafe® su svi modeli FERRARI motokultivatora u skladu sa sigurnosnim zahtevima Evropskih propisa 709/A4.

Priklučni uredjaji

Pored redovnog freziranja i obrađivanje kao i drugih radova koji se mogu vršiti motokultivatorima PowerSafe®. Okretljivost upravljačkih ručki, u kombinaciji sa efektima nezavisnog pogonskog vratila dozvoljava korišćene kako prednjih (čeonih) tako i zadnjih priključnih uredjaja, koji predstavljaju izuzetno svestranu primenjivost ovih mašina.

FERRARI PRIKLJUĆCI za 310 POWERSAFE

FREZA: je osnovni alat, otporan i pouzdan, ne zahteva redovno održavanje. Dostupan u različitim

GREBEN KOSE: dostupni su modeli različitih dimenzija, pogodan je za košenje bilo koje vrste trave po bilo kom

KOSILICA: radnog zahvata 56 cm sa jednim nožem. To su pouzdani alati za košenje trave na travnjacima. One se mogu koristiti sa košem za skupljanje trave ili bez koša za skupljanje trave

dimenzijsama, u zavisnosti od snage mašine za koju će biti priključen.

zemljištu. Zahvaljujući specijalnom dizajnu model Europa sa običnim pritiskivačima ili sa oprugom bez podešavanja, model sa zubima srednje gustine i Duplex model sa duplim rezom.

ROLBA:separator ili nož, koristan alat kojim se lako obavljaju radovi posle vremenskih neprilika

UREDJAJ ZA ČIŠĆENJE: sa usmeravajućom četkom sa posebnim vlaknima, koja omogućava primenu pored opšteg čišćenja i za odstranjivanje snega.

Fotogalerija

