



Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



Ferrari - Traktori

RAPTOR DT



Uvod



RAPTOR DT je snažan višenamenski tarktor širokog spektra upotrebe, koji vam omogućava da odaberete pravi traktor za vaše potrebe. Moderan dizajn je planiran na praktičan i pažljiv način.

Fleksibilnost i jak ekološki motor, sinhronizovani menjač sa 24 brzine sa sinhronizovanim onvertorom za brzu promenu smera vožnje, praktičan i pouzdan, pored odlične hidraulične instalacije koja povezuju superiorne performanse mašine.

Životna sredina i bezbednost je obezbeđena uredajima koji štite korisnika kao što svako ko se nalazi u radnom opsegu mašine.

Motor



Na traktorima RAPTOR ugradjeni su motori LOMBARDINI sa direktnim ubrizgavanjem.

VIVID 300 ima motor sa 3 cilindra od 1028 cm³ koji ima snagu od 19KW/26KS na 3400 obrtaja u minuti. VIVID 400 ima motor sa 4 cilindra od 1372 cm³ koji ima snagu od 25,5KW/35KS na 3400 obrtaja u minuti.

Oba motora imaju tečno hlađenje i garantuju povećanu snagu sa obrtnim momentom na najvišem nivou polazeći od niskih režima obrtaja. Sigurni i pouzdani, ograničene potrošnje, imaju prednost dobre ekonomije održavanja kao i izuzetnu lakoću nabavke rezervnih delova

Karakteristike motora	RAPTOR 30	RAPTOR 40
Proizvodjač	Lombardini	Lombardini
Model	LDW 1003 FOCS	LDW 1404 FOCS
Broj cilindara	3	4
Zapremina	1029	1372
Ubrzgavanje	Standardno	Standardno
Nivo izduvnih gasova	Tier 3	Tier 3
Snaga (KW/Ks)	19/ 26	25,5 / 35
Broj obrtaja (obrtaji/minuti)	3400	3400
Obrtni moment (Nm/obr. min)	59/ 2200	82,5 / 2200
Hladjenje	Vodeno	Vodeno

Tehnički podaci se pominju samo kao objašnjenje i podložni su promenama bez prethodne najave

Prenosi



Prenos traktora RAPTOR napravljen sa helikoidnim zupčanicima da bi se do maksimuma iskoristile prednosti motora i da bi se buka smanjila do minimuma.

Dvanaest brzina za napred i dvanaest za rikverc sa sinhronizovanim menjačem i odnosom ravnoteže podeljene na tri opsega, sa četiri brzine svaka, daju širok izbor brzine rada. Praktični invertitor sinhronizovan sa lakisim uključivanjem, ugrađen u prenos, omogućava brze promene pravca.

Kvačilo sa dva diska je sa komandnom pedalom za menjač i ručnom komandom za PTO. Postavljen u centar vozila da bi mu se ograničile dimenzije, napravljen je od organskog materijala da bi se omogućilo blago i postepeno uključivanje.

Lako upravljanje i prednosti su garantovane konstantnom sposobnošću da se snaga prenese na tlo, sistem sa četiri pogonska točka, sa prednjom vučom, koji se lako uključuje sa blokiračem zadnjeg diferencijala moguće je pojačati vuču, odlikuje ga povećan učinak i produktivnost.

Upravljač



Značajno je poboljšano upravljanje i kontrola stroja. Volan i sedišta se može podešavati po želji, u zavisnosti od fizičkih karakteristika i potreba korisnika.

Komande, smeštene na ergonomski način, su na dohvata ruke i njihova brza i udobna upotreba stavlja operatera u položaj potpune kontrole rada.

Na traktor RAPTOR mogu se ugraditi udobne i zvučno izolirane kabine, dizajnirane sa posebnom pažnjom, što garantuje njihovu udobnost.

Hidraulična instalacija



Zadnji hidraulični podizač traktora RAPTOR sa dva hidraulična cilindrima sa priključkom sa tri tačke 1 kategorije. Podržan od strane hidraulične instalacije koja omogućava laku kontrolu položaja i opterećenja.

Pored zadnjeg hidrauličnog podizača na RAPTOR traktore lako se može instalirati prednji hidraulični podizač sa prednjim ili centralnom pogonskim vratilom sa 2000 obrtaja / min, koji je neophodan za rad u održavanju travnjaka.

Dimenzije i težina




Tabela dimenzija i težine - RAPTOR DT sa lukom/ kabinom i zaštitama

	A	B	C	D	E min/max	F min/max	G min/max	H min/max	TEŽINA sa lukom	TEŽINA sa kabinom
RAPTOR 30	316	1470	407	2193	1996 2025	1103 1132	252 285	1105 1513	860	1010
RAPTOR 40	316	1553	407	2276	1996 2025	1103 1132	252 285	1105 1513	890	1040

Fotogalerija

